

Mikkelin kaupungin  
sekä Hirvensalmen, Ristiinan,  
Mäntyharjun, Pertunmaan ja Suomen-  
niemen kunnan ympäristönsuojelumää-  
räykset

Mikkelin kaupunginvaltuusto  
Hirvensalmen kunnanvaltuusto  
Ristiinan kunnanvaltuusto  
Mäntyharjun kunnanvaltuusto  
Pertunmaan kunnanvaltuusto  
Suomenniemen kunnanvaltuusto

# Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Ristiinan, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Suomenniemen kunnan ympäristönsuojelumääräykset

## 1 Luku Yleiset määräykset

### 1 § Tavoite

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta (169/2000) täsmentävillä paikallisilla säädöksillä ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä turvata kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö.

### 2 § Määräysten antaminen ja valvonta

Mikkelin kaupunginvaltuusto sekä Hirvensalmen, Ristiinan, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Suomenniemen kunnanvaltuustot ovat antaneet nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n perusteella.

Määräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaisesti ao. kuntien ympäristönsuojeluviranomainen eli Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisovaltaa alaiselleen viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) säädetään.

### 3 § Määräysten soveltaminen

#### 3.1

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen määräysten lisäksi on noudatettava näitä paikallisiin olosuhteisiin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Nämä määräykset ovat voimassa koko Mikkelin kaupungin ja Hirvensalmen, Ristiinan, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Suomenniemen kuntien alueella, jollei määräyksiä ole paikallisista olosuhteista johtuen annettu vain rajatulle alueelle.

#### 3.2

Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista tai ympäristönsuojelulain 61, 62 tai 78 §:n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella annettavassa päätöksessä. Määräykset eivät myöskään koske puolustusvoimien toimintaa.

## 4 §            **Suhde muihin määräyksiin**

### 4.1

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. rakennusjärjestys, terveydensuojelujärjestys, jätehuoltomääräykset sekä eräiltä osin kaavamääräykset.

### 4.2

Kunnan viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa ja viranomaispäätöstä tehdessään ottaa huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.

## 5 §            **Paikalliset olosuhteet**

Yleisten ympäristönsuojelumääräysten lisäksi seuraavilla alueilla on noudatettava niitä koskevia täsmentäviä määräyksiä:

- **Taajaan rakennetut alueet**, joilla tarkoitetaan asemakaavoitettuja ja muuten tiheään rakennettuja alueita ja suunnittelutarvealueita.
- **Pohjavesialueet**, joilla tarkoitetaan yhdyskunnan vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden muodostumisalueita (Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen Ely-keskusten laatimat kartat 1. ja 2. luokan pohjavesialueista; sisempi raja).
- **Vedenhankinnan kannalta tärkeät vesistöt**, joita ovat Mikkelin Pitkäjärvi, Urpolanlampi, Saimaan Kaihun-, Kattilan- ja Pursialanlahti, Pankalampi – Hanhilampi + jokiosuus Saimaaseen, Likolampi, Kalevanlammet, Iso- ja Pikkusurnu, Reuhkalampi, Ristiinan Parjalampi, Pertunmaan Kangaslampi ja Suomenniemen Kuolimo kirkonkylän ja Kauriansalmen vedenottamon lähialueiden osalta.
- **Ranta-alueet**, joilla tarkoitetaan jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuvaa maa-aluetta, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
- **Vesistöä vähäisempi uoma** on sellainen puroa pienempi vesiuoma, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua tai uiton toimitamista varten ja jota kalakaan ei voi sanottavassa määrässä kulkea.
- **Valtaoja on sellainen** maan kuivattamiseen ja veden johtamiseen tarkoitettu uoma, jossa valtaosan vuodesta virtaa vettä.

## 2 Luku    **Vesistöjen ja pohjavesien suojelu**

### 6 §            **Viemäriin johdettavat jätevedet**

Viemäriin johdettavien jätevesien osalta on lakien ja asetusten sekä vesilaitosten yleisten toimintusehtojen ja erillisohjeiden lisäksi noudatettava seuraavia säädöksiä:

## 6.1

Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien, kuten teollisuusjätevesien, johtaminen viemäriin on kiellettyä ilman viemärin haltijan lupaa.

## 6.2

Öljyä, polttoaineita, liuottimia tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuuskiinteistöjen jätevedet tulee ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa ja oikein mitoitetuissa öljyn-, hiekan- ja / tai rasvanerotimissa. Käyttöön otettavat erotinlaitteistot on varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla hälytinlaitteistolla. Erotinlaitteiden jälkeen on asennettava näytteenotto-kaivo.

Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Ilman hälytinlaitteistoa olevat öljynerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään neljä kertaa vuodessa. Erotinlaitteistojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa ja tiedot on pyydettyä annettava valvovalle viranomaiselle.

## 7 § Jätevesien käsittely ja johtaminen kiinteistöillä, joita ei ole kytketty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon

### 7.1

Kiinteistöillä, joita ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon ja joilla syntyy ympäristönsuojelulain 27 b § tarkoittamia jätevesiä, noudatetaan seuraavia lainsäädäntöä tarkentavia ympäristönsuojelumääräyksiä:

Asetuksen 209/2011 6 § tarkoittamaan jäteveden käsittelyä koskevaan suunnitelmaan on liitettävä selvitys rakennuspaikan jätevesien käsittelyn edellytyksistä ja rajoituksista (maaperän laatu ja paksuus, maaperän vesiolosuhteet, talousvesikaivot, ojat, kallioisuus). Jätevesisuunnitelma ja selvitys rakennuspaikan jätevesien käsittelyn edellytyksistä ja rajoituksista liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaan rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Suunnittelijan tulee esittää arvio rakennuspaikalla sovellettavasta vaatimustasosta.

Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Ristiinan, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Suomenniemen kuntien alueella noudatetaan viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen osalta jätevesien käsittelyssä kahta vaatimustasoa. **Perusvaatimustasoa** noudatetaan alueilla, jotka eivät ole erityisen herkkiä pilaantumiselle. Näillä alueilla jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen.

Pohjavesialueilla, vesistöjen ranta-alueilla, alle 50 m etäisyydellä vesilain tarkoittamaa vesistöä vähäisemmästä uomasta tai nitraattiasetuksen VNA 931/2000 tarkoittamasta valta-ojasta, jätevesien käsittelyssä noudatetaan VNA 209/2011 4 § tarkoittamaa **pilaantumiselle herkkien alueiden** vaatimustasoa. Vastaavaa vaatimustasoa sovelletaan suunnittelun lähtökohtana myös siinä tapauksessa, että käsiteltyä jätevettä ei imeydetä maaperään kiinteistön alueella tai jos tiedot rakennuspaikan edellytyksistä jätevesien käsittelylle jäävät puutteellisiksi. Näillä alueilla jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Mikäli pilaantumiselle herkkillä alueilla aiotaan käsitellä käymälävesiä, tulee suunnitelmaan liittää selostus toimista, joilla varmistetaan, että vaadittava puhdistustulos saavutetaan kohtuudella normaalikäytössä laitteiston suunnitellun elinkaaren ajan.

Jos jätevesien käsittely ja johtaminen voi vaikuttaa jonkun oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, tulee tälle varata oikeus lausua lupahakemuksesta (rakennuslupa ja toimenpidelupa) ennen luparatkaisua. Tällaisia tilanteita ovat mm.:

- imeyttämiseen käytettävä paikka on alle 30 metrin etäisyydellä kiinteistön rajasta
- käsitelty jätevesi johdetaan pintavesiuomaan tai toisen maan halki kulkevaan ojaan
- etäisyys toisen vedenhankintaan käyttämään kaivoon on alle 30 metriä.
- edellytykset jäteveden käsittelyyn ja käsitellyn jäteveden maaperään imeyttämiseen ovat muuten heikot

## 7.2

Saostuskaivojen lietetilat on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Saostuskaivojen, umpisäiliöiden ja vastaavien lietteitä saa ammattimaisesti tyhjentää vain asianmukaiset luvat omaava yrittäjä. Lietteet tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnan jätehuoltoviranomaisen osoittamaan paikkaan niin kuin kunnan jätehuoltomääräyksissä tarkemmin säädetään.

## 7.3

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesien puhdistuslaitteistojen huollosta, säiliöiden tyhjennyksistä sekä mahdollisista näytteenotoista. Kirjanpidosta tulee ilmetä huollon, tyhjennyksen tai mittauksen ajankohta ja suorittaja sekä minne lietteet on toimitettu. Lisäksi kiinteistön haltijan on tyhjennyksen yhteydessä tarkistettava liettilojen kunto. Kirjanpito ja tositteet tulee pyydettyäessä antaa tiedoksi kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle.

## 8 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, mattojen ym. pesu

### 8.1

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on sallittu muilla kuin liuotinpesuaineilla tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa jätevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.

### 8.2

**Pohjavesialueilla** sekä katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla pesu on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla.

Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla.

### 8.3

Rakennetuilta pesupaikoilta pesuvedet tulee johtaa hiekan- ja öljyerotuskaivon kautta viemäriin. Vesien viemäriin johtamiseen tulee olla viemäriin haltijan lupa.

### 8.4

Ammattimainen tai laajamittainen mattojen ym. pesu on sallittu vain tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla.

Oman talouden mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu **ranta-alueilla** tulee järjestää siten, että käytetään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia pesuaineita ja pyritään imeyttämään pesuvedet maastoon.

## 9 § Vesikasvien niitto

Vesikasvien niittoon tulee olla vesialueen omistajan suostumus. Vesikasveja niitettäessä on otettava huomioon alueen maisemalliset ja luonnonsuojelulliset arvot. Vesikasvillisuuden leikkausjäte on poistettava vedestä tai jäältä kuivalle maalle joko kompostoitavaksi tai toimitettava asianmukaisesti hävitettäväksi tai mahdolliseen hyötykäyttöön. Kasvillisuusjäte on kompostoitava niin, ettei se ole tulvavesien huuhdeltavissa ja niin ettei kompostista pääse muutoinkaan valumaan ravinteita vesistöön.

## 10 § Eläinten laiduntaminen ja lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö

### 10.1

Karjan ja hevosten juotto- ja uittopaikalta tulee olla riittävästi etäisyyttä lähimpään kiinteistöön liittyvään uimapaikkaan. Viralliseen uimarantaan tulee olla etäisyyttä vähintään 100 metriä. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että **pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla** kasvipeite ei 10 metrin suojavyöhykkeellä merkittävässä määrin vahingoitu.

### 10.2

Lanta tulee levittää siten, ettei lantaa tai sen sisältämiä ravinteita valu vesistöön tai ojaan eikä levittämisestä aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa tai kohtuutonta hajuhaittaa naapurille. Lanta on mullattava mahdollisimman nopeasti tai käytettävä sijoituslannoitusta.

**Pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla** lietalannan, puristenesteen, virtsan tms. levitys voidaan sallia vain, jos toiminnanharjoittaja pystyy tarvittaessa osoittamaan, ettei lannoitteen käytöstä aiheudu pohjaveden laadulle riskiä. **Pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla** lannoittamisen (pellot, golf-kentät, puistot ja muut viheralueet) tulee perustua maaperän viljavuusanalyysiin ja vesistöjen rantaan tulee jättää maaston korkeussuhteista ja maaperästä riippuen riittävän leveät kasvipeitteiset vyöhykkeet, joita ei lannoiteta.

Umpisäiliö- ja sakokaivolietteiden sekä eläinten lannan ja virtsan levittäminen metsiin ja joutomaille on kielletty.

### 10.3

**Pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla** saa käyttää vain sellaisia torjunta-aineita, joita ei koske pohjavesirajoitus. Vesistöjen rantaan tulee jättää vähintään 25 metrin levyiset suojavyöhykkeet, joita ei käsitellä torjunta-aineilla. Ruiskutettaessa tulee aina varmistaa, ettei torjunta-ainetta kulkeudu vesistöön (myös valtaojat) tuulen mukana.

## 3 Luku Ilmansuojelu ja meluntorjunta

### 11 § Haju- ja savukaasupäästöt

#### 11.1

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa sellaisia aineita, joiden palaessa savukaasujen mukana ympäristöön pääsee siinä määrin nokea ja hajua tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle tai vahinkoa naapurikiinteistölle tai muulle omaisuudelle. Tällaisia aineita ovat mm. paine- ja pintakäsitelty puutavara, muovit (osa muoveista) ja muu vastaava materiaali sekä muut huonosti palavat materiaalit.

#### 11.2

**Taajaan rakennetulla alueella** rakennuksen savukaasupäästöjen tai muiden päästöjen päästökorkeus ja teollisuus-, tuotanto- ja yritysikiinteistöjen sekä pysäköintirakennusten ilmanpoistolaitteiston sijoitus on toteutettava siten, ettei savu- ja poistokaasujen leviäminen ympäristöön normaaleissa sää- ja käyttöolosuhteissa aiheuta ympäristön pilaantumista, haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle tai vahinkoa naapurikiinteistölle tai muulle omaisuudelle.

#### 11.3

Lantapatteria ei saa ilman naapurin suostumusta sijoittaa 100 metriä lähemmäksi naapurin asuin- tai lomakiinteistöä.

Käsittlemättömän lietelannan ja virtsan **hajalevitys** on kielletty 150 metriä lähempänä asemakaavoitettujen alueiden asuinkäytössä olevia kiinteistöjä. Lietelannan ja virtsan levitys 150 metriä lähempänä tällaisia kiinteistöjä edellyttää **multausta** neljän tunnin kuluessa levityksen jälkeen tai **sijoituslannoitusta**.

Kuivikelannan ja kuivalannan levitys 150 metriä lähempänä asemakaavoitettujen alueiden asuinkäytössä olevia kiinteistöjä edellyttää lannan multausta vuorokauden kuluessa levityksen jälkeen.

### 12 § Kunnostus- ja puhtaanapitotöiden haittojen ehkäisy

#### 12.1

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus- ja muiden mahdollisesti häiriötä aiheuttavien töiden yhteydessä tulee riittävällä suojauksella (suoja- peitteet, kostutus, ilmanvaihtoratkaisut tms. toimet) huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinainehöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta ympäristön pilaantumista, haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle tai vahinkoa naapurikiinteistölle tai muulle omaisuudelle.

#### 12.2

**Taajaan rakennetulla alueella** em. töitä saa tehdä arkisin, maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Muina aikoina tehtävistä töistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelut -yksikölle 14 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa määritellään, millä ehdoilla työ voidaan tehdä. Työn aloittamisesta on kiinteistön haltijan tai työn tekijän tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja naapurikiinteistöjen haltijoille.

Em. aikarajoitus ei koske välttämättömiä, kiireellisiä viankorjaustöitä. Taajaan rakennetulla alueella ei konevoimin tapahtuvaa lumenaurasta, kasausta ja poiskuljetusta ilman pakottavaa syytä saa tehdä asuinalueilla ja muiden häiriintyvien kohteiden läheisyydessä klo 22.00 – 05.00 välisenä aikana.

### 12.3

Lumen tilapäiset läjityspaikat on sijoitettava ja niistä huolehdittava siten, että käytöstä ja toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista, kohtuutonta haittaa asutukselle tai muulle maan käytölle eivätkä sulamisvedet aiheuta roskaantumista, vettymistä, päästöjä vesistöön tai muuta ympäristöhaittaa. Lumen läjityspaikan haltijan on huolehdittava alueen siivoamisesta välittömästi lumen sulamisen jälkeen.

## 13 § Erityisen häiritsevän tilapäisen melun ja tärinän torjunta

### 13.1

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n tai terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelut -yksikölle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä seuraavista toimista:

- ilotulituksesta,
- lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä,
- äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä kaupungin / kunnan keskusta-alueella yleisötilaisuuksissa ja muissa tilapäisissä tapahtumissa yleisökäyttöön soveltuvassa paikassa, kun tapahtuma järjestetään klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana
- tilapäisestä rakennus-, puutavaranlastaus- ja haketus-, ym. ammattitöistä, kun tapahtuma järjestetään tai työt suoritetaan klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana.

Rakennustöiden osalta ilmoitus tulee tehdä seuraavissa tapauksissa:

- räjäytys-, lyöntipaalutus- tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta rakennustyöstä
- yöaikaan (klo 22.00 - 07.00) ja viikonloppuisin (pe klo 18.00 – ma klo 07.00) tehtävästä häiritsevää melua aiheuttavasta rakennustyöstä

### 13.2

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee huolehtia siitä, että ääni suunnataan mahdollisimman tarkoin kohdeyleisölle ja äänentoistolaitteiden lähtöäänitaso säädetään sellaiseksi, että kaupungin keskustan vallitseva ekvivalenttinen melutaso ei merkittävästi ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tarvittaessa on käytettävä melun leviämistä ehkäiseviä suojarakenteita.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää ulkoilmakonsertin sekä moottoriurheilutai moottoriveneurheilutapahtuman järjestäjältä luotettavaa selvitystä melutasosta vastaavissa tilaisuuksissa.

### 13.3

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien on tiedotettava tapahtuman vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja naapurikiinteistöjen haltijoille sekä Ympäristöpalvelut -yksikköön melua aiheuttavan tapahtuman laadusta, ajankohdasta ja kestosta vähintään viikkoa ennen tapahtuman järjestämistä.

## 14 § Kivenlouhintaa ja murskauslaitoksia koskevat määräykset

### 14.1

Tilapäisen kivenlouhinnan tai murskaamon, jonka toiminta-aika on enintään 50 päivää, sijoittamisen asemakaava-alueen ulkopuolella tulee täyttää seuraavat ehdot:

- toiminnan melupäästöt eivät ylitä voimassa olevia valtioneuvoston antamia melutason ohjearvoja
- toiminnan päästöt ilmaan eivät ylitä voimassa olevia valtioneuvoston antamia ilmanlaadun ohjearvoja
- toiminnassa tarvittavien polttoaineiden ja muiden terveydelle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi ja mahdollisten lietteiden käsittely järjestetään siten, että niiden joutuminen maaperään tai muuten ympäristöön on estetty
- laitokset eivät toimi yöaikaan klo 22.00 – 07.00, lauantaisin eikä pyhäpäivisin; porausta ei tehdä klo 21.00 – 07.00; kiviaineksen irrotusta/rikotusta ei tehdä klo 18.00 – 08.00
- laitos on vähintään 300 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta sekä maakunta- tai yleiskaavassa suojele- tai virkistysalueeksi osoitetusta alueesta
- kesäaikana 1.6. – 15.8. murskausta ei tehdä alle 500 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta.

### 14.2

Tilapäistä tai siirrettävää murskausasemaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle.

### 14.3

Tilapäisen kivenlouhinnan tai murskaamon toiminnan käynnistämisestä, jonka toiminta-aika on enintään 50 päivää ja johon ei tarvitse hakea ympäristölupaa, on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen toiminnan käynnistämistä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen meluilmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan sijoituspaikka, toiminta-aika, melupäästöt ja niiden torjuntatoimet sekä toiminnanharjoittaja ja yhteyshenkilö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa ilmoituksesta päätöksen, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesti.

### 14.4

Kivenlouhimot, muu kivenlouhinta ja murskauslaitokset, jotka tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan, eivät toimi viikonloppuisin, pyhäpäivisin eikä kesäaikana 1.6. – 15.8., mikäli ne sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta.

### 14.5

Toiminnan päätyttyä alue on siivottava ja siellä olevat jätteet ja muu ylijäämätavara toimitettava asianmukaiseen varastointi- tai käsittelypaikkaan.

## 4 Luku Jätteiden ja kemikaalien käsittely

### 15 § Jätteiden käsittely kiinteistöllä

Jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa kunnan jätehuoltomääräyksiä.

### 16 § Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus

#### 16.1

Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit, kuten polttoaineet, öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet, tulee kiinteistöllä varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään tai vesistöön on estetty ja että ne voidaan onnettomuus- ja vahinkotilanteissa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi.

Kaikki tilavuudeltaan yli 1,5 m<sup>3</sup> polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa sijainnista riippumatta, ellei lainsäädäntö edellytä lyhyempää tarkastusväliä. Tarkastajan tulee toimittaa tarkastuspöytäkirjat kunnan pelastusviranomaiselle.

#### 16.2

Pohjavesialueella uudet yksivaippaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin ja varustettava tarvittaessa ylitäytön estolaittein. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100% säiliön tilavuudesta. Kaksoisvaippasäiliöt on sijoitettava tiiviille alustalle ja varustettava ylitäytön estolaittein.

Pohjavesi- ja ranta-alueella sijaitsevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden tarkastuksessa on noudatettava kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 344/83.

#### 16.3

Käytöstä poistetut säiliöt tulee kaivaa pois maasta I- ja II- luokan pohjavesialueilla. Jos säiliö jää maahan, on maahan jäänti perusteltava erikseen. Muiltakin alueilta säiliö on poistettava maasta, mikäli se on rakennuksia vaurioittamatta mahdollista. Säiliön poiston yhteydessä täyttöyhteydet poistetaan tai tukitaan luotettavalla tavalla. Mikäli säiliö jätetään maahan, se on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava. Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot tulee säilyttää kiinteistön asiapapereissa.

Käytöstä poistetuista säiliöistä tulee ilmoittaa rakennusvalvonnalle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaisille.

#### 16.4

Vaarallisten kemikaalien, poltto- tai voitelunesteiden tilapäiseen varastointiin tarkoitettujen yksivaippaiset säiliöt tulee sijoittaa irti maasta, umpinaiseen suoja-altaaseen tai suoja-altaaseen katoksen alle. Säiliön ja sen letkun on oltava lukittavia, ellei ulkopuolisten pääsyä alueelle ole muuten estetty. Valuma-altaalliset, kaksoisvaippaiset tai kaksoispohjaiset varastosäiliöt sekä kuljetukseen ja varastointiin hyväksytyt IBC-pakkaukset sijoitetaan irti maasta, tiiviille ja kantavalle alustalle. Tankkauspaikoilla tulee olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä varten. Mah-

dollisesti öljyllä tai muulla kemikaalilla likaantunut maa-aines ja roiskeet on poistettava välittömästi ja toimitettava asianmukaiseen ongelmajätteen käsittelyyn.

## 5 Luku Muut määräykset

### 17 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteistönhaltijan tai -omistajan, alueenkäyttäjän, toiminnanharjoittajan tai -järjestäjän on annettava pyydettyä kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten, kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.

### 18 § Rangaistussäännökset

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa ja 116 §:ssä.

### 19 § Määräyksistä poikkeaminen

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä, jos ympäristölautakunnalle toimitetun tarkemman selvityksen perusteella on ilmeistä, että lain nimenomaisten säädösten vaatimukset täyttyvät eikä toiminta ennalta arvioiden aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojeluviranomainen voi erillisellä päätöksellä siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisovaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Poikkeamispäätös pannaan vireille niin kuin päätösasian osalta hallintolain perusteella säädetään.

## 6 Luku Voimaantulomääräykset

### 20 § Voimaantulo

Nämä ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan Mikkelissä, Hirvensalmella, Ristiinassa, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Suomenniemellä pp.kk.vvvv.

